

Hvordan produseres konvolutter

Rullproduksjon:

Den vanligste og mest økonomiske produksjonsmåten er der man kutter, falser, limer, setter inn vindu og trykker i en og samme prosess. Velegnet for store opplag i DM/lager markedet. Kjøres på maskiner med lang omstillingstid (opptil 2 skift) fra et format til et annet. Trykkkvaliteten (flexotrykk) er nesten like bra som offset, men har begrensinger ved enkelte raster og forløpninger. Opplag fra 100.000 og oppover.

Arkproduksjon:

Velegnet for små og mellomstore opplag til DM/spesialmarkedet. Det finnes nesten ingen begrensinger når det gjelder arkproduksjon. Både format, vindu(er), papir og trykk kan tilpasses kundens ønsker.

Faguttrykk

Lus: Støvpartikler fra konvoluttproduksjonen som blander seg med fargen og viser seg som hvite flekker.

Avsmittning: Ved utfallende trykk og store trykkflater vil det kunne oppstå avsmittning av farge på baksiden av konvolutten. Dette kan forhindres/reduceres med å legge trykket i raster.

PMS farger: (Pantone Matching System) er et fargesystem som brukes i trykkproduksjon der hver enkelt farge har fått sitt eget navn eller nummer. På konvolutter brukes det "uncoated/ubestrøket"

CMYK: 4 farger - Cyan, Magenta, Yellow og Key(Black).

Gripere: er redskapene som 4 fargermaskinen bruker til å holde fast konvoluttene gjennom trykkmaskinen. Det er ikke mulig å ha trykk der hvor griperne er. Gripekanten må være 6-7mm i en av sidene på konvolutten, men ikke motsatt side av klaffen.

Utfallende: Trykket går helt ut til kanten på konvolutten. Husk at materialet må gå 3 mm utenfor formatet og med skjæremarker.

Farger: Det er kun fargene som skal trykkes som skal finnes i dokumentet. Ikke bland cmyk og pms farger.

Innholdsfortegnelse

Miljøpolitikk	2
Opus konvolutter	3
Nordisk Sortiment	5
Vindusguide	7
Produksjon og faguttrykk	8

Vi setter kunden i fokus.

Vårt mål er å gjøre kunden tilfreds, og at det skal være enkelt å handle med oss. Vi skal gi våre kunder hurtige tilbakemeldinger på forespørsler og leveringstider. God kvalitet til avtalt pris og leveringstid, er en selvfølge.

Miljøpolitikk

Vår konvoluttprodusent er miljøsertifisert etter ISO 14001, 9001 og AFS 2001 samt at de er sertifisert for svanemerking.

Hele vårt standard sortiment er svanemerket, bortsett fra Postillon Digital.

Vår politikk er å arbeide i overensstemmelse med alle gjeldende lover, regulative og interne regler for miljø og arbeidsmiljø, og å arbeide aktivt for løpende å forbedre disse.

Vi skal sørge for et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, skape en riktig miljøprofil for våre interessenter og samtidig oppfylle kundenes krav med et kvalitetsprodukt til avtalt tid.

Miljømålsetninger

Vi skal overholde gjeldende lovgivning:

- Kildesortere avfall
- Redusere makulatur
- Redusere energiforbruket
- Bruke miljøvennlige råvarer og hjelpemidler

Vi bruker emballasje med høyt innhold av resirkulert materiale og hvor det er brukt vannbaserte trykkfarger.

Miljøforhold/avfall

Alt avfall fra papir til produksjonsråvarer blir håndtert av Stena Miljø. Vi har vært medlem av Grønt Punkt Norge AS siden 2005.




Rudssletta 12, Postboks 149, 1309 Rud
Tlf: 90 80 66 66
post@jbpapir.com • www.jbpapir.com




Vindusguide

E6/5




E6/5 Vindu nr. 5

C6/5




C6/5 Vindu nr. 9




C6/5 Vindu nr. 15

C5




C5 venstre vindu V2




C5 høyre vindu H2

EC4



EC4 Vindu nr. 18



C4 Vindu nr. 17

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
E4 Opus sk H2	220x312	90	13,5	500 / 20.000	1772
E4 Opus sk V2	220x312	90	13,5	500 / 20.000	1773
E4 Opus skd H2	220x312	90	13,5	500 / 16.000	1972
E4 Opus skd V2	220x312	90	13,5	500 / 16.000	1973
C4M Opus aut. H2	229x324	90	14,4	500 / 20.000	1582
C4M Opus aut. V2	229x324	90	14,4	500 / 20.000	1583
C4 Opus mappe aut. H2	229x324	100	14,9	500 / 16.000	1538
C4 Opus mappe sk	229x324	100	14,9	500 / 20.000	1743
C4 Opus mappe sk H2	229x324	100	14,9	500 / 20.000	1744
C4 Opus mappe sk V2	229x324	100	14,9	500 / 20.000	1745
C4 Opus mappe skd H2	229x324	100	14,9	500 / 20.000	1944
C4 Opus mappe skd V2	229x324	100	14,9	500 / 20.000	1945
C4 Opus pose sk	229x324	100	16,2	500 / 25.000	3543
B4 Opus pose sk	250x353	100	20	500 / 12.000	3544
B4 Opus pose skd	250x353	100	20	500 / 16.000	3944
260 Opus pose skd	260x330	100	21	250 / 13.000	3666

Opus Konvolutter

En komplett konvoluttserie som finnes i selvklebende med og uten dekkark, samt automat for maskinell konvoluttering. Produsert av hvitt ubestrøket papir med heldekkende grått innsidetrykk. Konvoluttene egner seg godt til flerfargertrykk og serien er svanemerket.



OPUS KONVOLUTTER - SVARKONVOLUTTER GUMMIERTE

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
Svarkonvolutt 105x215	105x215	80	5	1.000 / 56.000	1515
Svarkonvolutt 155x215	155x215	80	6,8	1.000 / 42.000	1518



OPUS KONVOLUTTER - AUTOMAT

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
C6 automat	114x162	80	3,7	1.000 / 80.000	1510
C6/5 automat	114x229	80	5,2	1.000 / 56.000	1522
C6/5 automat vindu 9	114x229	80	5,2	1.000 / 56.000	1524
C6/5 automat vindu 15	114x229	80	5,2	1.000 / 56.000	1523
C5 automat	162x229	80	7,4	1.000 / 42.000	1506
C5 automat V2	162x229	80	7,4	1.000 / 42.000	1508
C5 automat H2	162x229	80	7,4	1.000 / 42.000	1507
C4 mappe automat	229x324	100	17	500 / 16.000	1533
C4 mappe automat vindu 17	229x324	100	17	500 / 20.000	1534



OPUS KONVOLUTTER - MAPPE SELVKLEBENDE MED DEKKARK

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
C6 skd	114x162	90	4,1	1.000 / 64.000	1901
E6/5 skd	110x220	90	5,5	500 / 65.000	1903
E6/5 skd vindu 5	110x220	90	5,5	500 / 65.000	1924
C5 mappe skd	162x229	90	8	500 / 45.500	1940
C5 mappe skd V2	162x229	90	8	500 / 45.500	1942
C5 mappe skd H2	162x229	90	8	500 / 45.500	1941
C4 mappe skd	229x324	100	17	500 / 16.000	1943



OPUS KONVOLUTTER - MAPPE SELVKLEBENDE

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
E6/5 sk	110x220	90	5,5	500 / 65.000	1603
E6/5 sk vindu 5	110x220	90	5,5	500 / 65.000	1624
C5 mappe sk	162x229	90	8	500 / 45.500	2304
C5 mappe sk V2	162x229	90	8	500 / 45.500	4512

OPUS KONVOLUTTER - POSE SELVKLEBENDE MED DEKKARK

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
C5 pose skd	162x229	100	9,5	500 / 45.000	3500
B5 pose skd	176x250	100	13	500 / 34.000	3932
EC4 pose skd vindu 18	229x312	100	17	500 / 20.000	3934
C4 pose skd	229x324	100	17	500 / 20.000	3943
B4 pose skd	250x353	120	24	250 / 11.000	3912

OPUS KONVOLUTTER - POSE SELVKLEBENDE MED DEKKARK BRUN

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
B4 pose	250x353	130	26	250 / 11.000	3913

Opus Digital

Vindusfolien på konvoluttene tåler varmen fra digitalmaskiner. Samme papirkvalitet som resten av Opus sortimentet.

OPUS DIGITAL - SELVKLEBENDE MED DEKKARK

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
E6/5 skd med vindu 5	110x220	90	5,5	500 / 65.000	31436
C5 skd V2	162x229	90	9,5	500 / 42.000	1948
EC4 pose skd vindu 18	229x312	100	17	500 / 20.000	31438

Holdbarhet og lagring

Limet på selvklebende (sk) konvolutter er holdbart opptil 1 år. Konvolutter som er selvklebende med dekkark (skd) og gummierte konvolutter har lengre holdbarhet forutsatt at konvoluttene blir riktig lagret.

For at limet på konvoluttene skal holde seg lengst mulig er det viktig med riktig lagring. Mørkt, tørt og kjølig (som rødvin :-). Husk å holde esken lukket.

Opus Nordisk Sortiment

Skaffevare. Leveringstid 7-8 arb. dager.

KONVOLUTT	FORMAT	G/M ²	KG. PR. 1000	ANTALL PR. ESKE/PALL	ART. NR:
91 Opus skd	90x193	90	3,7	500 / 70.000	2010
E6/5 Opus sk (stående klaff)	110x220	80	4,5	500 / 52.500	1703
E6/5 Opus sk H2 (stående klaff)	110x220	80	4,5	500 / 52.500	1754
E6/5 Opus sk V2 (stående klaff)	110x220	80	4,5	500 / 52.500	1755
S6/5 Opus aut.	110x225	80	4,5	500 / 56.000	1516
S6/5 Opus aut. H2	110x225	80	4,5	500 / 56.000	1558
S6/5 Opus aut. V2	110x225	80	4,5	500 / 56.000	1559
C6 Opus sk (stående klaff)	114x162	90	3,5	500 / 72.000	3430
155x215 Opus skd	155x215	80	6	500 / 45.000	2250
E5 Opus sk H2	155x220	90	6,9	500 / 37.500	1765
E5 Opus sk V2	155x220	90	6,9	500 / 37.500	1766
M5 Opus sk	155x223	90	7,2	500 / 45.500	2266
M5 Opus sk venstre vindu	155x223	90	7,2	500 / 45.500	4464
M5 Opus sk (stående klaff)	155x223	90	7,2	500 / 45.500	2290
M5 Opus sk venstre vindu (stående klaff)	155x223	90	7,2	500 / 45.500	4500
M5 Opus skd	155x223	90	7,2	500 / 45.500	2220
M5 Opus skd venstre vindu	155x223	90	7,2	500 / 45.500	4460
C5 Opus aut.	162x229	90	7,3	500 / 42.000	1530
C5 Opus aut. H2	162x229	90	7,3	500 / 42.000	1531
C5 Opus aut. V2	162x229	90	7,3	500 / 42.000	1532
C5 Opus aut. (utv. sidesømmer)	162x229	90	7,3	500 / 42.000	1564
C5 Opus aut. H2 (utv. sidesømmer)	162x229	90	7,3	500 / 42.000	1565
C5 Opus aut. V2 (utv. sidesømmer)	162x229	90	7,3	500 / 42.000	1566
C5 Opus aut. dobbelvindu	162x229	90	7,7	900 / 37.800	1569
C5 Opus aut. H Data	162x229	80	6,5	1000 / 42.000	4167
C5 Opus automat V2	162x229	90	7,3	1000 / 42.000	4170
C5 Opus sk (stående klaff)	162x229	90	7,3	500 / 37.500	1740
C5 Opus sk H2 (stående klaff)	162x229	90	7,3	500 / 37.500	1741
C5 Opus sk V2 (stående klaff)	162x229	90	7,3	500 / 37.500	1742
C5 Opus sk H3 (stående klaff)	162x229	90	7,3	500 / 37.500	1794
C5 Opus skd H3	162x229	90	7,3	500 / 45.500	1994
C5 Opus skd H2 Digital	162x229	90	7,3	500 / 37.500	1947
C5 Opus skd V2 Digital	162x229	90	7,3	500 / 42.000	1948
C5 Opus pose sk	162x229	90	7,5	500 / 49.000	3541
S5P Opus pose sk	185x255	90	9,7		3542
200P Opus mappe sk (stående klaff)	200x270	90	10,4	500 / 22,500	3574
220P Opus mappe sk (stående klaff)	220x225	90	11,1	250 / 20.000	3586
EC45 Opus aut.	220x229	100	11,2	500 / 20.000	1584
EC45 Opus aut. H2	220x229	100	11,2	500 / 20.000	1589
EC45 Opus aut. V2	220x229	100	11,2	500 / 20.000	1588
E4 Opus aut. H2	220x312	90	13,5	500 / 16.000	1572